F-4 STRIKE

500 mm	630 mm	140g	Li-pol 2s 600mAh	1806/2400kv 14g / 30w	6/2.6


1.
min. 1h
MARINES


2.
Pečící papír / Baking paper
Medium CA
Activator


3.


4.
R


5.
No Glue area

6.
Medium CA
! No Activator !


7.
5-10min


8.
Cut


9.




11.
Medium CA
Activator


12.

13.

14.


15.
2.2x6,5


16.


17.

18.


19.
Rotation test

20.


21.
Optional
Medium CA / Glue Gun


22.


23.


24.
Medium CA
! No Activator !


25.
MARINES


26.
5-10min


27.
Medium CA
Activator
MARINES


28.
VMF-14
Cut


29.


30.
2x7x200
2x7x400
MARINES

31.



32.



33.



34.



35.



36.



37.



38.



39.

carbon 0.8x500 - cut 1/2



40.




41.
„Clik”
MARINES


42.
plast 2/1x300mm
cut 1/2


43.
MARINES


44.


45.
VOLTA
D6M


46.
VMF-14


47.
Cut


48.
Medium CA
Activator


49.
Medium CA


50.
VMF-14
Activator


51.
9117
5-6mm OK


52.
MARINES


53.
VMF-14
MARINES


54.
Tip
VMF-14


55.
Tip
VMF-14
MARINES


56.
Tip
VMF-14


57.
VMF-14


58.
Medium CA
MARINES


59.
Activator
VMF-14
RESCUE


60.
VMF-14













Basic settings:

Mix Elevon: Ailerons 40%
Elevator 60%

Dual rate: Ailerons +100% / -100%
Elevator +70% / -50%

Exponential: 30-50%